

i30



Ismerje meg az i30-ast!



Külső dizájn



Belső kialakítás



Online kapcsolódás



Teljesítmény



Hyundai SmartSense



N Line



Testreszabás / Műszaki adatok



Önnek tervezve



Innovatív. Intelligens. Felpezsdítő.

Bemutatkozik az új i30, amelyben a kifinomult dizájn fejlett műszaki tartalommal társul. A 48V mild hybrid opció még takarékosabb, intelligens, ugyanakkor magával ragadó vezetési élményt biztosít. Tegye élvezetesebbé minden utazását az új i30-assal!





Az intelligencia eleganciája.

Az új i30 merész, formatervet, élvonalbeli biztonsági szolgáltatásokat, zökkenőmentes kapcsolódási technológiákat, valamint különösen takarékos, 48 voltos mild hybrid hajtáslánc-opciókat kínál, és ezzel az intelligens elegancia megtestesítője. Vezessen stílusosan és magabiztosan a legújabb generációs autóiipari technológiák jóvoltából.



Stílusos utazás.

Az i30 a dinamikus dizájnt megbízható biztonsággal és zökkenőmentes online kapcsolódással társítva minden utazást élménnyé varázsol. A háromféle karosszéria-típusban választható modell a legigényesebb autóvezetők igényeit is messzemenőig kielégíti.



i30 ötajtós



**i30 Fastback
i30 kombi**



Kiegyensúlyozottabb, karakteresebb.

A lökhárító alsó felét teljesen átrajzoltuk a markáns, kettős krómkerettel, amely exkluzív megjelenést kölcsönöz az autónak.

A LED-es kombinált hátsó lámpatestek V alakja harmonizál az orr kialakításával, ugyanakkor tökéletes láthatóságot és így biztonságot is garantál.



Élvezze széles vásznon a világot!

A széles, eltolható és billenthető panorámaüveg napfénytető még szellősebbé és világosabbá teszi a belteret, és ragyogó kilátást biztosít a külvilágra.





Külső dizájn

Belső kialakítás

Online kapcsolódás

Teljesítmény

Hyundai SmartSense

N Line

Testreszabás / Műszaki adatok

Önnek tervezve



**Kifinomultság
és kényelem,
újrágondolva.**



Középpontban az ultramodern.

Élvezze az élvonalbeli innováció előnyeit: a 4,2 vagy 10,25 colos digitális műszeregység, illetve a 10,25 colos érintőképernyő jóvoltából minden lényeges információ azonnal a rendelkezésére áll. Jelenítse meg a sebességet, az energiaáramlást (csak 48V mild hybrid), a navigációs információkat vagy a SmartSense biztonsági funkciókat, amire épp szüksége van. A 10,25 colos érintőképernyőn keresztül könnyen hozzáférhet a fedélzeti funkciókhoz, a szórakoztató rendszerekhez, a navigációs berendezéshez és az okostelefonos alkalmazásokhoz.



Nagy fényerejű digitális műszeregység.



10,25 colos érintőképernyő



Üljön stílusosan.



Az ülések rendelhetők szövet- vagy bőrkárpitozással.

A két újfajta kárpitvariáció tökéletesen harmonizál a fekete belső térrel. Válasszon a klasszikus szövetkárpitozás és a kifinomult bőr közül.



Elcsúsztatható első kartámasz

[Külső dizájn](#)[Belső kialakítás](#)[Online kapcsolódás](#)[Teljesítmény](#)[Hyundai SmartSense](#)[N Line](#)[Testreszabás / Műszaki adatok](#)[Önnek tervezve](#)

Tegye pihentetővé utazását!

A Hyundai i30 intelligens szolgáltatások kivételes sorát kínálja, így minden helyzetben rendkívül kényelmesen és praktikusán kezelhető. Ezek az intelligens segédrendszerek élménnyé varázsolnak minden utazást, lehetővé téve, hogy Ön gondtalanul, kényelmesen érjen célba.



Okostelefonhoz okos autó.

Apple CarPlay™ és Android Auto™.¹

Az új i30 teljes mértékben kompatibilis az Apple CarPlay™ és Android Auto™ rendszerekkel: csatlakoztassa okostelefonját, és tükrözze kedvenc alkalmazásait a nagyméretű érintőképernyőre!



Az i30 a Bluelink Connected Car szolgáltatások legfrissebb változatát alkalmazva biztosít zökkenőmentes kapcsolódást: utazását online hangfelismerés, valamint funkciók széles választéka teszi kényelmesebbé és élvezetesebbé.



¹Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Az Android Auto™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.



USB-C töltőaljzatok és vezeték nélküli töltés.



Vezeték nélküli töltés

A vezeték nélküli töltőtálca praktikus helyen, a középkonzolon található. Segítségével könnyedén, vezetékek nélkül feltöltheti Qi-kompatibilis okostelefonját.



USB-C töltőaljzatok

Az i30 fedélzetén három USB-C aljzat szolgál az elektronikai eszközök töltésére: egy elöl, és kettő a második ülésoron.

[Külső dizájn](#)[Belső kialakítás](#)[Online kapcsolódás](#)[Teljesítmény](#)[Hyundai SmartSense](#)[N Line](#)[Testreszabás / Műszaki adatok](#)[Önnek tervezve](#)

Remek megjelenés, nagyszerű vezethetőség.

Benzines vagy mild hybrid, kézi vagy automata sebességváltó? Az i30 kínálatában megtalálja az igényeinek és vezetési stílusának leginkább megfelelő, takarékos és dinamikus hajtásláncot.



Sebességre hangolva.

A vezetési stílusához igazított opciók.



Hétfokozatú, duplakuplungos sebességváltó (DCT)

A duplakuplungos rendszer villámgyors sebességváltásokat tesz lehetővé. Automatikus és kézi kapcsolású üzemmódban egyaránt finoman és közvetlenül kapcsol.




Hatfokozatú kézi kapcsolású sebességváltó

A pontosan, finoman működő manuális sebességváltóval saját maga kuplungolhat, és kedve szerint kapcsolhat kézzel.




Hyundai SmartSense

A fejlett Hyundai SmartSense vezetőtámogató rendszert teljes mértékben integráltuk az i30-asba, így Ön minden eddiginél nagyobb biztonságban és nyugalomban utazhat.




Hátsó ülésfoglaltság riasztás (ROA)

A rendszer észleli, ha elindulás előtt kinyitották vagy becsukták valamelyik hátsó oldalajtót. Ilyenkor érkezés után, kiszálláskor a kijelzőn megjelenített üzenettel emlékezteti a vezetőt, hogy ellenőrizze a hátsó ülést.




Navigáció alapú, adaptív sebességtartó automatika ívmeneti funkcióval (NSCC-C)

A navigációs rendszer segítségével a vezetőtámogató rendszer segít biztonságos menetsebességet tartani az autópályán. Állítsa be a mindenkori sebességhatárt. Az ívmeneti funkció észleli, ha kanyar közeledik, és ahhoz igazítja a sebességet.




Multicollision-fék (MCB)

Az MCB segít megóvni az utasokat az első ütközést követő további (másodlagos) ütközésektől. A rendszer automatikusan működésbe hozza a fékeket, miután kinyíltak a légzsákok.




Autópálya asszisztens (HDA 1.5)

A kamerát, radart és navigációs adatokat alkalmazó HDA rendszer előre beállított követési távolságot tart az elöl haladó jármű mögött, és a sáv középvonalaiban tartja a Hyundait. Az új HDA 1.5 rendszer már autópályán is működőképes.




Elöl haladó jármű elindulására figyelmeztető jelzés (LVDA)

A városi forgalomban különösen hasznos, ötletes funkció figyelmezteti Önt, ha közlekedési lámpánál vagy dugóban elindul az Ön előtt várakozó jármű.




Kereszteződésben történő kanyarodás során ütközésre figyelmeztető rendszer (FCA-JT)

Az autó előtti útszakaszt kamerával és radarral pásztázó rendszer automatikusan fékez, ha azt érzékeli, hogy az elől haladó jármű hirtelen lassít. A rendszer gyalogosok és kerékpárosok észlelésére is képes. Ha kereszteződésben balra, nagy ívben kanyarodunk, a rendszer lefékez, amennyiben szemből közeledő járművet észlel.



Intelligens sebességkorlátozó táblafelismerő rendszer (ISLA)

A sebességhatár átlépése esetén hangjelzéssel, valamint látható figyelmeztetéssel riaszt. Ha ezt a funkciót a manuális sebességhatárolóval vagy az adaptív sebességtartó automatikával együtt rendelik meg, az ISLA képes automatikusan szabályozni a jármű sebességét.



Vezető éberségének csökkenésére figyelmeztető rendszer (DAW)

Amennyiben a rendszer fáradtságra vagy figyelemelterelésre utaló viselkedést észlel, hangjelzéssel, valamint pihenőt javasoló üzenettel figyelmezteti Önt.



Külső dizájn

Belső kialakítás

Online kapcsolódás

Teljesítmény

Hyundai SmartSense

N Line

Testreszabás / Műszaki adatok

Önnek tervezve

N Line

Dinamikus, új megjelenés.

Emelje magasabb szintre az i30 élményét a sportos N Line felszereltségi szinttel.





Új és merész külső megjelenés.

Az új hűtőrács, valamint a ködlámpák foglalatát és az új oldalsó küszöbtoldatokat díszítő, sötét fémszínű betétek minden eddiginél határozottabb megjelenést kölcsönöznek az autónak.





Érezhető minőség.

A műszerfal burkolata az új, lágy tapintású bevonatnak köszönhetően minőségibb látványt és igényesebb érzetet nyújt. A motorindító gomb piros szegélye hirdeti, hogy ez a modell a Hyundai N Line család büszke tagja. Stílusos részlet a padlókonzol fényes fekete felületkidolgozása.





Teljesítmény, tökélyre fejlesztve.

Az új i30 N Line vezetői környezete exkluzív extrákkal, kiváló fogású sportkormánnyal és csúszásmentes fémpedálokkal támogatja a dinamikus vezetést.



Bőr N Line kormánykerék.

Az N Line kormánykerék elegáns megjelenésű. A perforált bőrburkolata egyszerre kínál kényelmes fogást és tökéletes irányíthatóságot.



N Line sportülések.

Az N Line sportülések egyszerre kényelmesek és határozott tartásúak, testre szabhatóságukat motoros deréktámasz és kihúzható combtámasz segíti.



Piros öltések.

Az üléseken, a kormánykeréken, a sebességváltó karon, valamint a középkonzolon alkalmazott, kontrasztos piros öltések még inkább kihangsúlyozzák az N Line exkluzív dizájnját.



Minden színében figyelmet követel magának.

Bárhogyan választ a lenyűgöző
színek közül, autója kiemelkedik
a tömegből. Mindegyik árnyalat
maradandó benyomást tesz a
szemlélőre.



Juttassa érvényre személyiségét.

Autója megjelenését szabadon az ízléséhez igazíthatja.

A színek választékától kezdve a testre szabható belső tereken át az egyedi keréktárcsákig minden részlet arra szolgál, hogy az Ön egyedi stílusát és igényeit tükrözze.



Minden irányból stílusos.

A precízen megmunkált, elegáns stílusú keréktárcsák kiváló teljesítménnyel és esztétikus megjelenéssel nyugózik le.



15" acél keréktárcsa
(ötajtós, kombi)



16" könnyűfém keréktárcsa
(ötajtós, Fastback, kombi)



17" könnyűfém keréktárcsa
(ötajtós, Fastback, kombi)



17" könnyűfém keréktárcsa
(N Line)



18" könnyűfém keréktárcsa
(N Line)

Beszállító neve vagy bejegyzett márkaneve	Hankook	MICHELIN	MICHELIN	MICHELIN	MICHELIN
	195/65 R15	205/55 R16	225/45 R17	225/45 R17	225/40 ZR18
Modellnév vagy piaci meghatározás	KInERGY ECO2	PRIMACY4 S2	PRIMACY4 S2	PILOT SPORT4	PILOT SPORT4
Üzemanyag-fogyasztási osztály	B	A	B	D	C
Nedves tapadás osztály	B	A	A	A	A
Külső gördülési zaj osztály	B	B	B	B	B
Külső gördülési zaj (dB)	70	69	69	70	71
	EU Label	EU Label	EU Label	EU Label	EU Label

Termékinformációs lapok, (EU) 2020/740 rendelet. Ezen az oldalon az EU rendelet teljes szövege megtalálható: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj>




Üléskárpitok: új színek, új anyagok.



A belső dekorlehetőségek választéka három új kárpitopcióval bővült.

Az üléskárpit lehet szövet vagy bőr.

i30



N Line





Külső dizájn

Belső kialakítás

Online kapcsolódás

Teljesítmény

Hyundai SmartSense

N Line

Testreszabás / Műszaki adatok

Önnek tervezve

Méreték.

Mértékegység: mm

[Külső dizájn](#)[Belső kialakítás](#)[Online kapcsolódás](#)[Teljesítmény](#)[Hyundai SmartSense](#)[N Line](#)[Testreszabás / Műszaki adatok](#)[Önnek tervezve](#)

Műszaki adatok / 5 ajtós

Típus	Benzin				
Motor	1.5 DPI	1.0 T-GDI		1.5 T-GDI MHEV	
Általános	6-MT	6-MT	7-DCT	6-MT	7-DCT
Hengerűrtartalom (cm³)	1498	998		1482	
Max. teljesítmény	96 LE (70,6 kW) / 6000 rpm	100 LE (73,6 kW) / 6000 rpm		140 LE (103 kW) / 5500 rpm	
Max. nyomaték	139,3 Nm / 3500rpm	172 Nm / 1500~3500rpm	200 Nm / 2000~2500rpm	253 Nm / 1500~3000rpm	
Váltó	Manuális 6 fokozat	Manuális 6 fokozat (duplakuplungos automata)	DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)	Manuális 6 fokozat (duplakuplungos automata)	DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)
Menetteljesítmények és üzemanyag fogyasztás*					
Végsebesség (km/h)	178 km/h	178 km/h	178 km/h	197 km/h	197 km/h
Gyorsulás (sec) 0 → 100 km/h	13,4 s	13,1 s	13,1 s	9,6 s	9,7 s
CO ₂ kibocsátás (g/km)	141,3	126,6	132,8	131,2	129
Városi liter / 100 km	8,12	7,27	7,78	7,50	7,43
Országúti liter / 100 km	5,35	4,72	4,93	5,04	4,88
Kombinált liter / 100 km	6,23	5,57	5,86	5,87	5,68
Üzemanyag tartály mérete				50 liter	
Futómű					
Keréktárcsa (felszereltségtől függő)	6.0J x 15" acél/könnyűfém, 6.5J x 16" acél/könnyűfém, 7.0J x 17", 7.5J x 18" könnyűfém				
Gumiabroncs (felszereltségtől függő)	195/65R15 H, 205/55R16 H, 225/45R17 V, 225/40ZR18 Y				
Felfüggesztés elöl	Mcperson, gáztöltésű lengéscsillapítók, kanyarstabilizátor				
Felfüggesztés hátul	Multi-Link, gáztöltésű lengéscsillapítók				
Fék	tárcsafék ABS-szel és ESP				
Parkoló fék	manuális (széria) / elektromos (opció)				
Méretek					
Menetkész tömeg - Minimum	1176 kg	1216 kg	1246 kg	1280 kg	1312 kg
- Maximum	1325 kg	1365 kg	1395 kg	1407 kg	1439 kg
Megengedett legnagyobb össztömeg	1750 kg	1800 kg	1830 kg	1840 kg	1870 kg
Vontathatóság - fékezetlen	610 kg	510 kg	510 kg	510 kg	510 kg
- fékezett	1010 kg	1010 kg	710 kg	1010 kg	1010 kg
Megengedett legnagyobb tetőterhelés				80 kg	
Csomagtér (VDA szabvány szerint) min./max.				395 liter / 1301 liter	
Teljes hossz				4340 mm	
Teljes szélesség				1795 mm	
Teljes magasság				1455 mm	
Tengelytáv				2650 mm	
Szabad hasmagasság				140 mm	

Rövidítések: **MT** → kézi sebességváltó **iMT** → intelligens manuális sebességváltó **DCT** → duplakuplungos sebességváltó

*A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak. Az eljárásban résztvevő modellek 15"-os acél keréktárcsákkal voltak felszerelve.

[Külső dizájn](#)[Belső kialakítás](#)[Online kapcsolódás](#)[Teljesítmény](#)[Hyundai SmartSense](#)[N Line](#)[Testreszabás / Műszaki adatok](#)[Önnek tervezve](#)

Műszaki adatok / Fastback

Típus	Benzin			
Motor	1.0 T-GDI		1.5 T-GDI MHEV	
Általános	6-MT	7-DCT	6-MT	7-DCT
Hengerűrtartalom (cm³)	998		1482	
Max. teljesítmény	100 LE (73,6 kW) / 6000 rpm		140 LE (103 kW) / 5500 rpm	
Max. nyomaték	172 Nm / 1500~3500rpm	200 Nm / 2000~2500rpm	253 Nm / 1500~3000rpm	
Váltó	Manuális 6 fokozat (duplakuplungos automata)	DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)	Manuális 6 fokozat (duplakuplungos automata)	DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)
Menetteljesítmények és üzemanyag fogyasztás*				
Végsebesség (km/h)	178 km/h	178 km/h	197 km/h	197 km/h
Gyorsulás (sec) 0 → 100 km/h	13,3 s	13,3 s	9,8 s	9,9 s
CO ₂ kibocsátás (g/km)	125,3	131,8	130,2	127,3
Városi liter / 100 km	7,27	7,78	7,50	7,43
Országúti liter / 100 km	4,72	4,93	5,04	4,88
Kombinált liter / 100 km	5,57	5,86	5,87	5,68
Üzemanyag tartály mérete	50 liter			
Futómű				
Keréktárcsa (felszereltségtől függő)	6.5J x 16" acél/könnyűfém, 7.0J x 17", 7.5J x 18" könnyűfém			
Gumiabroncs (felszereltségtől függő)	205/55R16 H, 225/45R17 V, 225/40ZR18 Y			
Felfüggesztés elöl	Mcpherson, gáztöltésű lengéscsillapítók, kanyarstabilizátor			
Felfüggesztés hátul	Multi-Link, gáztöltésű lengéscsillapítók			
Fék	tárcsafék ABS-szel és ESP			
Parkoló fék	manuális (széria) / elektromos (opció)			
Méretek				
Menetkész tömeg - Minimum	1252 kg	1282 kg	1300 kg	1332 kg
- Maximum	1393 kg	1423 kg	1427 kg	1459 kg
Megengedett legnagyobb össztömeg	1820 kg	1850 kg	1850 kg	1880 kg
Vontathatóság - fékezetlen	510 kg	510 kg	510 kg	510 kg
- fékezett	1010 kg	710 kg	1010 kg	1010 kg
Megengedett legnagyobb tetőterhelés	80 kg			
Csomagtér (VDA szabvány szerint) min./max.	450 liter / 1351 liter			
Teljes hossz	4455 mm			
Teljes szélesség	1795 mm			
Teljes magasság	1425 mm			
Tengelytáv	2650 mm			
Szabad hasmagasság	135 mm			

Rövidítések: **MT** → kézi sebességváltó **iMT** → intelligens manuális sebességváltó **DCT** → duplakuplungos sebességváltó

*A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak. Az eljárásban résztvevő modellek 16"-os könnyűfém keréktárcsákkal voltak felszerelve.

[Külső dizájn](#)[Belső kialakítás](#)[Online kapcsolódás](#)[Teljesítmény](#)[Hyundai SmartSense](#)[N Line](#)[Testreszabás / Műszaki adatok](#)[Önnek tervezve](#)

Műszaki adatok / Kombi

Típus	Benzin				
Motor	1.5 DPI	1.0 T-GDI		1.5 T-GDI MHEV	
Általános	6-MT	6-MT	7-DCT	6-MT	7-DCT
Hengerűrtartalom (cm³)	1498	998		1482	
Max. teljesítmény	96 LE (70,6 kW) / 6000 rpm	100 LE (73,6 kW) / 6000 rpm		140 LE (103 kW) / 5500 rpm	
Max. nyomaték	139,3 Nm / 3500rpm	172 Nm / 1500~3500rpm	200 Nm / 2000~2500rpm	253 Nm / 1500~3000rpm	
Váltó	Manuális 6 fokozat	Manuális 6 fokozat (duplakuplungos automata)	DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)	Manuális 6 fokozat (duplakuplungos automata)	DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)
Menetteljesítmények és üzemanyag fogyasztás*					
Végsebesség (km/h)	178 km/h	178 km/h	178 km/h	197 km/h	197 km/h
Gyorsulás (sec) 0 → 100 km/h	13,7 s	13,3 s	13,3 s	9,8 s	9,9 s
CO ₂ kibocsátás (g/km)	140,9	126,1	132,7	132,8	128,9
Városi liter / 100 km	8,12	7,27	7,78	7,50	7,43
Országúti liter / 100 km	5,35	4,72	4,93	5,04	4,88
Kombinált liter / 100 km	6,23	5,57	5,86	5,87	5,68
Üzemanyag tartály mérete				50 liter	
Futómű					
Keréktárcsa (felszereltségtől függő)	6.0J x 15" acél/könnyűfém, 6.5J x 16" acél/könnyűfém, 7.0J x 17", 7.5J x 18" könnyűfém				
Gumiabroncs (felszereltségtől függő)	195/65R15 H, 205/55R16 H, 225/45R17 V, 225/40ZR18 Y				
Felfüggesztés elöl	Mcperson, gáztöltésű lengéscsillapítók, kanyarstabilizátor				
Felfüggesztés hátul	Multi-Link, gáztöltésű lengéscsillapítók				
Fék	tárcsafék ABS-szel és ESP				
Parkoló fék	manuális (széria) / elektromos (opció)				
Méretek					
Menetkész tömeg - Minimum	1206 kg	1241 kg	1271 kg	1307 kg	1337 kg
- Maximum	1364 kg	1399 kg	1429 kg	1444 kg	1474 kg
Megengedett legnagyobb össztömeg	1800 kg	1840 kg	1870 kg	1870 kg	1900 kg
Vontathatóság - fékezetlen	610 kg	510 kg	510 kg	510 kg	510 kg
- fékezett	1010 kg	1010 kg	710 kg	1010 kg	1010 kg
Megengedett legnagyobb tetőterhelés				80 kg	
Csomagtér (VDA szabvány szerint) min./max.				602 liter / 1650 liter	
Teljes hossz				4585 mm	
Teljes szélesség				1795 mm	
Teljes magasság				1465 mm	
Tengelytáv				2650 mm	
Szabad hasmagasság				140 mm	

Rövidítések: **MT** → kézi sebességváltó **iMT** → intelligens manuális sebességváltó **DCT** → duplakuplungos sebességváltó

*A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak. Az eljárásban résztvevő modellek 15"-os acél keréktárcsákkal voltak felszerelve.



Csatlakoztatott. Magabiztos. Biztonságos.

Mindannyian a legjobbat kívánjuk szeretteinknek, és azt, hogy biztonságban érezhessék magukat. Ez a szándék vezérelte az új i30 fejlesztését is: olyan autót kívántunk alkotni, amely a legmodernebb, intelligens technológiákkal gondoskodik utasairól. Első osztályú biztonsági szolgáltatásaival mindig gondjukat viseli, rendkívül takarékos hajtásláncaival messzebb utazhatnak – és akkor még nem szóltunk az élvonalbeli kapcsolódási technológiákról.



5 ÉV **Kilométer-korlátozás
Nélküli Garancia**

A Hyundai 5 éves, kilométer-korlátozás nélküli garanciája csak a hivatalos Hyundai márkakereskedő által a végfelhasználónak értékesített Hyundai járművekre vonatkozik, ahogy ezt a garanciafüzet ÁSZF fejezete is tartalmazza. Helyi feltételektől függően. További részletekről érdeklődjön Hyundai márkakereskedőjénél.

A jelen kiadványban található információk nem tekinthetők véglegesnek, azok bejelentés nélkül változhatnak, és kizárólag előzetes tájékoztatásul szolgálnak. A jelen kiadványban bemutatott termékek megfelelnek az európai piacokon elérhető modell-, illetve felszereltségi kínálatnak. A jelen kiadványban látható modelleket egyes esetekben felár ellenében elérhető kiegészítőkkel szerelték fel; a kiadványban nem minden modellváltozat szerepel. A Hyundai Motor Europe fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a műszaki adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat.

A pontos részletekért, kérjük, forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez.

Hyundai Motor Company

<https://www.hyundai.com/worldwide/en/>

GEN. LHD 0824 ENG. WD

Copyright © 2024 Hyundai Motor Europe. All Rights Reserved.