

Fedezze fel az új IONIQ 6-ot!

A lenyűgöző teljesítményt intelligens technológiák kiemelkedő kínálatával kombináló IONIQ 6 még szebb kivitelben, átdolgozott formai részletekkel, továbbfejlesztett belső kialakítással és nagyobb elektromos hatótávolsággal tér vissza. A kecsesen ejtett tetővonalú, élvezetesen vezethető Streamliner szedán lélegzetelállító formaterve egyben kivételesen áramvonalas is, ez pedig csekélyebb energiafogyasztást, és kiemelkedő hatótávolságot eredményez.



Villanyozza fel az életét!



Újraalkottuk a vezetés izgalmát.

A kecses és kifinomult új IONIQ 6 minden apró részletét továbbfejlesztettük, így a formavilág még egyszerűbb, ugyanakkor még progresszívebb lett. Az eredeti, 2022-ben¹ bemutatott modell díjnyertes szellemiségéből építkező, új IONIQ 6 még kifinomultabb íveket, még határozottabb arányokat mutathat fel.



A kecsesebb cápaorr-kialakítás azonnal megragadja a tekintetet. A gépházfedél az IONIQ model családra jellemző stíuselemet alkalmazva négy keskeny parametrikus pixel LED-ekből felépülő, új rajzolatú, vékony nappali fények felé ível.



Az új első lökhárító felfrissült: az erőteljes, éles vonalakkal megrajzolt idomban kaptak helyet a LED mátrixfényesztórók.



Teljesen LED-es fényesztórók intelligens fényesztórórendszerrel.



20" könnyűfém keréktárcsák.

A kifinomultabb sziluetthez az immár egyetlen, de meghosszabbított légterelő is hozzájárul. Ez a megoldás a többszörösen díjnyertes IONIQ 6 eredeti, markáns felső légterelője nélkül is változatlan áramlástan jellemzőket biztosít.¹



LED-es hátsó lámpa.



Hosszabb kacsafarok-légterelő.



A hátsó lökhárító merész, vízszintes formai elemei mellett jellegzetes IONIQ parametrikus pixelvilágítás köti össze a LED-es hátsó lámpatesteket.

Kiemelkedően áramvonalas formaterv.

Az elektromos közlekedés korszakában a légellenállás a legfontosabb teljesítmény-mutató: minél alacsonyabb, annál nagyobb a hatótávolság. Az új IONIQ 6 elismerésre méltóan kedvező, 0,21-es közegellenállási együtthatóval büszkélkedhet. Az áramvonalas formaterv csak a kezdet: a modell számos fejlett aerodinamikai megoldást alkalmaz, a hátsó légterelőtől az aktív első lamelláig, a kerekeknél kialakított légfüggönytől a kerékív-hézagot csökkentő betétekig, a légáramlatot leválasztó idomoktól a kerékdobban kialakított légterelőkig.



A lenyűgöző, áramvonalas kialakítású sziluett egyben az optimális hatótávolság záloga is.



Kompakt digitális külső visszapillantó tükrök.



Síkba húzódó automatikus ajtókilincsek.



Az aktív lamellák automatikusan nyílnak és záródnak, így biztosítva maximális aerodinamikai hatékonyságot és optimális akkumulátor-hűtést.

Frissebb, kifinomultabb: az új IONIQ 6 oltalmazó gubóként kialakított belső tere is megújult, hogy az utasok még szabadabban élvezhessék az autóban töltött időt. A módosítás során megőriztük a 'tudatos selyemgubó' koncepcióját, de még nagyobb figyelmet fordítottunk a kényelmes, ösztönös felhasználói élmény megvalósítására.



Elegáns minimalizmus: a lebegő kijelző a 12,3” digitális műszeregységet és az infotainment rendszer 12,3” központi érintőképernyőjét egyaránt magában foglalja. Az interaktív kormánykeréken elhelyezett négy parametrikus pixel LED a legváltozatosabb funkciókat tölti be, a beszálló vezető köszöntésétől kezdve az aktív üzemmódok megjelenítésén át a különböző járműrendszerek állapotának a kijelzéséig.



Dupla 12,3” integrált kijelző: jobb olvashatóság és elegáns, prémium megjelenés.



Fűthető bőr kormánykerék interaktív parametrikus pixel LED-ekkel.



Különösen keskeny ajtók: még jobb helykínálat, még magasabb komfort.

Minden eddiginél
többre képes.



A kapcsolódás és a kényelem új szintje.

Az IONIQ 6 bővelkedik az életünket leegyszerűsítő, átgondolt innovációkban. Ösztönösen kezelhető, intelligens technológiák lenyűgöző kínálatával gondoskodik a zökkenőmentes online csatlakozásról.



Még kényelmesebb, még praktikusabb: az átdolgozott padlókonzolon új vezeték nélküli töltőfelületet és új pohártartókat találunk az ülésfűtést szabályzó kapcsoló mellett.



Vezeték nélküli telefontöltő / 100W USB-C aljzat (első ülésor).



100W USB-C aljzat (hátsó ülésor).

A generatív mesterséges intelligenciára támaszkodó Hyundai MI asszisztens az új IONIQ 6 fedélzetén készséggel reagál a szóbeli utasításokra. Amellett, hogy számos funkció és rendszer (pl. navigáció vagy klímaberendezés) vezérlésére alkalmas, menet közben hasznos információkkal is szolgálhat, a forgalmi helyzettől kezdve a töltésre vonatkozó tájékoztatásig.



Hyundai MI asszisztens.



BOSE® prémium audiorendszer.



Az automatikus kétzónás klímaberendezés, valamint az ehhez kapcsolódó ülésfoglaltság-érzékelő jóvoltából mindenki a számára ideális hőviszonyok mellett utazhat.

Digitális kamera technológia a jobb látási viszonyokért.

A kompakt digitális külső tükrök és a holtterfigyelő monitor tisztább képet, szélesebb látómezőt biztosít, függetlenül az időjárástól, így Ön pontosabban láthatja és értelmezheti az IONIQ 6 körüli forgalmat. A head-up kijelző biztonságossá tesz minden utat: virtuális információkat – például navigációs irányokat vagy figyelmeztetéseket – vetít közvetlenül az Ön szeme elé.



Holtterfigyelő kijelző (BVM).



Head-up kijelző (HUD).



A digitális visszapillantó tükör kamerájának segítségével valós idejű képet közvetít, a hagyományos tükörnél jóval szélesebb látómezővel.

Járműből-a-fogyasztóra (V2L) technológia.

Mintha otthon lenne: csak dugja be a konnektorba a hordozható számítógépet vagy elektromos kerékpárját. A második ülésoron egy 230V aljzat található, míg a külső töltőnyílásba illeszthető átalakítón keresztül kikapcsolt járműről is tölthet, illetve működtethet más berendezéseket, akár 3,6 kW teljesítménnyel.



A külső járműből-a-fogyasztóra (V2L) funkciónak köszönhetően bármilyen elektromos berendezést (pl. elektromos kerékpár, elektromos robogó vagy kempingfelszerelés) tölthet vagy működtethet.




Belső 230V járműből-a-fogyasztóra (V2L) aljzat.

Nyissa ki, zárja be és indítsa el az IONIQ 6-ot okostelefonjával vagy Apple Watch okosórájával!

Akár otthon is hagyhatja az autó kulcsát: a Hyundai digitális kulcs 2 az innovatív Bluelink Connected Car szolgáltatások legújabb eleme, melyet a MyHyundai alkalmazásban érhet el. A még kényelmesebb használat érdekében az IONIQ 6 okostelefon vagy Apple Watch okosóra segítségével is nyitható, zárható vagy indítható. A Hyundai digitális kulcs 2 akár 15 további okostelefonnal is egyszerűen megosztható, így ha családtagjai vagy barátai elmentik a kulcsot telefonjuk Wallet applikációjában, ők is használhatják az autót. A kulcs megosztásakor egyenként határozhatja meg, kinek milyen szintű hozzáférést ad. ⁺





myHyundai

Bluelink

Kézben tartott vezérlés.

Az új myHyundai alkalmazással az IONIQ 6 mindig Önnel lesz. Vegye szó szerint a kezébe az IONIQ 6 irányítását, vagy kezelje a funkciókat az infotainment kijelzőről, illetve a Bluelink Connected Car szolgáltatások által biztosított online hangvezérlésen keresztül!

- B** Az EV útvonaltervezés és a Live szolgáltatások segítségével egyszerűen megtervezheti utazásait.
- B** Online zenehallgatás, időjárás-jelentések és naptárbejegyzések közvetlenül a fedélzeti infotainment képernyőn.
- B** A Bluelink áruházból különböző digitális funkciókat és szolgáltatásokat tölthet le.

A Bluelink áruház PRO és PLUS előfizetéseket kínál, amelyek eltérő szintű funkciókkal igazodnak személyes igényeihez. Emellett új digitális szolgáltatások és funkciók tölthetők le az IONIQ 6-ra a Bluelink áruházból – például módosíthatja az infotainment képernyő megjelenését és hangulatát. ++

EV útvonaltervező.

Megnyugtató érzés tudni, hol fogja legközelebb tölteni autóját. Adja meg úti célját, és a navigációs rendszer automatikusan megjeleníti az útvonal mentén található töltőpontokat. Az IONIQ 6 EV útvonaltervező funkciója valós időben jeleníti meg a töltőállomások adatait, az érkezéskor várható töltöttségi szinttől kezdve az alkalmazott csatlakozó szabványokon át a szabad töltőpontokig. A találatok töltőállomásokra szűrhetők.



A valós idejű töltőállomás-információk jóvoltából mindig pontosan tudhatja, hogy hol tudja legközelebb tölteni autóját.



A Bluelink alapú online útvonaltervezés gondtalanná teszi az utazást az IONIQ 6-tal.

Frissítsen bárhol, bármikor – szoftverfrissítések az IONIQ 6-hoz.

A járműszoftverek vezeték nélküli frissítésén túl a Bluelink PRO előfizetők az IONIQ 6 navigációs térképeit, valamint az infotainment rendszer szoftverét is vezeték nélküli kapcsolaton keresztül frissíthetik. Mostantól vezeték nélküli kapcsolaton keresztül folyamatosan elérhetők a teljesítményjavító frissítések és új funkciók, amelyekhez korábban fel kellett volna keresnie egy márkakereskedést.



Vezeték nélküli járműszoftver-frissítés gombnyomásra.





A szoftverfrissítések jóvoltából az IONIQ 6 mindig naprakész, és a legjobb formáját hozza.

**Az elektromos teljesítmény
új szintje.**



Charge myHyundai.

Elektromos járművét még soha nem tölthette ilyen egyszerűen, ilyen kényelmesen. A Charge myHyundai olyan átfogó, könnyen használható nyilvános töltő megoldás, amelyen keresztül 28 európai országban több mint 750 ezer töltőponthoz férhet hozzá. Az e-roaming révén egyetlen szerződéssel akár külföldön is töltheti autóját. Egy alkalmazás. Egy kártya. Egy számla. A leegyszerűsített, összesített fizetésnek köszönhetően minden a lehető legegyszerűbb. Ráadásul igényeihez igazodva többféle vonzó tarifacsomag közül választhat. A Charge myHyundai helyi weboldalán további tájékoztatást talál: www.hyundai.hu/chargemyhyundai/



IONITY nagyteljesítményű töltőhálózat.

Az IONITY új normává emeli a hosszú távú elektromos közlekedést. A vállalat nagyteljesítményű töltőhálózatot épít ki és üzemeltet Európa autópályái mentén; az alkalmazott ultramodern technológiáknak köszönhetően a töltőkapacitás elérheti a 400 kW-ot. A maximális töltési sebességet és rövid töltési időket kínáló IONITY minden egyes töltőállomása 100 százalékban megújuló energiát használ, így az ügyfelek emissziómentesen és szénsemleges közlekedhetnek. Az IONITY része a Hyundai egész Európára kiterjedő nyilvános töltési megoldásának, a Charge myHyundai szolgáltatásnak. További információk: www.chargemyhyundai.com



IONIQ 6 N Line



Emelje új szintre az IONIQ 6 élményét: az N Line kivitel motorsport ihletésű formai elemei merész részletekkel gazdagítják autója karakterét. A Hyundai RN22e négykerekű laboratóriumának erőtől duzzadó formanyelvéből építkező, most először elérhető IONIQ 6 N Line dinamikus formai részletei a nyers erőt pontos, kiegyensúlyozott karakterrel társítják.



Exkluzív 20" N Line könnyűfém keréktárcsák.



N Line LED-es hátsó lámpák.




A szárnyat formázó lökhárító optikailag lejjebb ülteti az N Line modellt, ezzel is kihangsúlyozva annak dinamikus, agresszív megjelenését.

Foglaljon helyet az N Line utasterében, és máris megérintik a modell motorsportos gyökerei. Az exkluzív N Line sportülésektől az N-ihletésű kormánykerékig minden – még az indítógomb és a műszerfali szellőzők is – sportos hangulatot áraszt. A titok a részletekben rejlik.




Háromküllős N Line bőr kormánykerék és fém pedálok.



Exkluzív Alcantara és bőr kárpitozású ülések, piros díszítő öltésekkel.

Hyundai SmartSense



Hyundai SmartSense



Ráfutásos balesetet megelőző rendszer 2 (FCA 2).

A rendszer automatikusan fékez, ha azt érzékeli, hogy az elől haladó jármű hirtelen lassít. A rendszer gyalogosok és kerékpárosok észlelésére is képes. Kereszteződésben kanyarodva a rendszer lefékez, amennyiben szemből közeledő járművet észlel. A rendszer olyankor is figyelmezteti a vezetőt, ha sávváltás során fennáll a veszélye annak, hogy az autó egy szemből érkező járművel ütközik, és automatikus fékezéssel és/vagy kormányzással segít elkerülni a balesetet. ♦



Navigáció alapú intelligens sebességtartó automatika ívmeneti funkcióval (NSCC-C).

Az IONIQ 6 ultramodern navigációs rendszerének adatai alapján előre tudja, hogy kanyar vagy egyenes útszakasz vár-e rá az autópályán, és ennek megfelelően, a biztonságot szem előtt tartva szabályozza a jármű sebességét. Kanyarodó útszakasz esetén a jármű automatikusan csökkenti a sebességét, még mielőtt odaérne az ívhez. Majd a kanyar után visszagyorsít az eredetileg beállított sebességre. ♦

Hyundai SmartSense



Sávkövető rendszer 2 (LFA 2).

Az LFA2 rendszer 0-140 km/óra sebességtartományban finom kormányzásokkal a forgalmi sáv középvezetékében tartja a járművet, autópályán éppúgy, mint a városban. Az előre tekintő kamera észleli a forgalmi sávokat, így támogatva a kormányzást. Ha a rendszer nem észleli a sáv határait, az elöl haladó járműhöz igazodva szabályozza a kormányzást meghatározott ideig. ◊



Sávtartó rendszer (LKA).

Segít egyenesben tartani a járművet. Az LKA hang- és fényjelzéssel figyelmeztet, ha a jármű irányjelzés nélkül kezd kisodródni forgalmi sávjából, majd megfelelő kormányrásegítéssel segít visszatéríteni az autót a helyes irányba. ◊

Hyundai SmartSense



Aktív holtterfigyelő rendszer (BCA).

A hátsó lökhárító alsó felén elhelyezett, két radarral dolgozó rendszer figyelmezteti a vezetőt, ha hátsó holtterében mozgó járművet észlel. Amennyiben ilyen helyzetben a vezető működésbe hozza az irányjelzőt, a rendszer vizuális és hangjelzéssel figyelmezteti a veszélyre. ◊



Tolási manőver során bekövetkezendő ütközést megelőző rendszer (PCA-R).


Tolasson még biztonságosabban szűk parkolóhelyeken. Ha a rendszer ütközés veszélyét érzékeli gyalogossal vagy akadállyal, figyelmezteti Önt, és automatikusan fékezni kezd! ◊

Hyundai SmartSense



Távirányítós, automatikus beparkoló rendszer 2 (RSPA 2).

Gyerekjáték a szűk helyre parkolás! Az IONIQ 6 képes párhuzamosan, ferdén vagy merőlegesen beparkolni, illetve parkolóhelyre be-, vagy onnan kiállni. Ehhez Önnek csupán az intelligens kulcs gombját kell megérinteni, és még csak az autóban sem kell ülnie. °




Elülső / oldalsó / hátsó parkolási távolság figyelmeztetés (PDW).

Pity...Pity...Pity...Pity... Az elöl, oldalt és hátul elhelyezett, ultrahangos érzékelők észlelik a tárgyakat, és sípolással figyelmeztetik a vezetőt. Minél közelebb van az akadály, annál gyorsabban pittyeg a rendszer, így könnyű felmérni a távolságot, és elkerülni a sérüléseket. °

Élvezze a fokozott nyugalmat!

Az IONIQ 6 a legújabb generációs biztonsági és vezetőtámogató funkciókat vonultatja fel a maximális biztonság érdekében. Kritikus helyzetben hét légzsák gondoskodik az utasok maximális védelméről. A belső kamera (ICC) arcfelismerő és video-elemző funkciókat bevetve, valós időben felügyeli a vezetőt.



Vészhelyzet esetén hét légzsák óvja hatékonyan az utasok biztonságát.



A belső kamera elemzi a vezető arcát, és amennyiben álmoságot vagy figyelemvesztést észlel, figyelmezteti a vezetőt.

Jobb látási viszonyok a még biztonságosabb, még pihentetőbb vezetésért.

A Holttérfigyelő monitor a digitális műszeregység képernyőjén megjeleníti az autó bal és jobb oldalán haladó forgalom képét. A kamerákat sávváltáskor az irányjelző működtetése aktiválja. A 360 fokos parkoló kamera által biztosított panoráma kép egyszerűvé és biztonságossá teszi a szűk helyen való manőverezést..



Holttérfigyelő monitor (BVM).



360 fokos parkoló kamera (SVM).


Alkossa meg az Önnek tökéletes kivitelt!

Válasszon a 12 rendelkezésre álló szín közül, és fejezze ki a személyiségét!

Az aerodinamikailag optimalizált keréktárcsákon visszaköszön a dizájnmatematika; exkluzív, felvillanyozó hangulatuk csodálatosan harmonizál a kecses külső formavilággal.

Alapmodell

Gyöngyházfényű / Metálfényű színek



Matt színek




18" könnyűfém keréktárcsa



20" könnyűfém keréktárcsa

N Line

Gyöngyházfényű / Metálfényű színek



Matt színek



20" könnyűfém keréktárcsa

Beltéri színvilág.

Válassza ki a kedvencét! A választott felszereltségi szinttől függően olyan belső színek állnak rendelkezésre, mint az Obsidian Black vagy az Obsidian Black és Dove Gray. Az ülések kárpitválasztéka a szövettől a bőrön át a gyapjú és bőr kombinációjáig terjed. Az N Line felszereltségi szint Alcantara és bőr, vagy szövet és bőr kombinációval választható.

Méretetek.

Mértékegység: mm



Teljes szélesség 1,880
Nyomtáv, elöl (20" abroncsok)* 1,630



Nyomtáv, hátul (20" abroncsok)* 1,639



Teljes hosszúság** 4,925
Tengelytáv 2,950

Teljes magasság

1,495

*Nyomtáv 18” abroncsoknál (elöl és hátul): 1,635 / 1,644 | **Teljes hosszúság (N line modell): 4,935

Műszaki adatok

Típus		Elektromos, 63,0 kWh RWD		Elektromos, 84,0 kWh RWD		Elektromos, 84,0 kWh AWD	
Motor típusa		Állandó mágneses szinkronmotor (PMSM)		Állandó mágneses szinkronmotor (PMSM)		Állandó mágneses szinkronmotor (PMSM)	
Max. teljesítmény (kW / rpm)		124,9 kW		168 kW		73,9+165,4 kW	
Max. nyomaték (Nm / rpm)		350 Nm		350 Nm		255+350 Nm	
Akkumulátor							
Típus		Lithium-Ion		Lithium-Ion		Lithium-Ion	
Kapacitás (kWh)		63 kWh		84 kWh		84 kWh	
Teljesítmény		195 kW		277 kW		277 kW	
Fedélzeti töltő (OBC)							
Max. kapacitás (kW)		7 kW (1-fázis) / 10,5 kW (3-fázis)		7 kW (1-fázis) / 10,5 kW (3-fázis)		7 kW (1-fázis) / 10,5 kW (3-fázis)	
Hajtási rendszer		Egyfokozatú fordulatszámcsökkentő áttétel		Egyfokozatú fordulatszámcsökkentő áttétel		Egyfokozatú fordulatszámcsökkentő áttétel	
Menetteljesítmény							
Végsebesség (km/óra)		185		185		185	
Gyorsulás 0-100 km/óra		8,3		7,4		5,1	
CO ₂ kibocsátás / Teljesítmény / Hatótáv		Kerékméret 18"		Kerékméret 18"	Kerékméret 20"	Kerékméret 18"	Kerékméret 20"
CO ₂ kibocsátás (g/km)		0		0	0	0	0
Fogyasztás (kombinált, kWh / 100km)		13,4		13,5	14,7	13,8	15,4
Hatótáv (km) ¹		521		680	624	650	595
Töltési idő							
Normál töltő AC	11 kW (10-100%)	kb. 5 ó 50 p		kb. 7 ó 35 p		kb. 7 ó 35 p	
Gyorstöltő DC	50 kW (10-80%)	kb. 60 p		kb. 80 p		kb. 80 p	
	350 kW (10-80%)	kb. 18 p		kb. 18 p		kb. 18 p	
Méretek							
Menetkész tömeg – Vezető (75kg) tömege nélkül		1,879 – 1,817 kg		1,987 – 1,925 kg		2,092 – 2,030 kg	
Maximális tetőterhelés (kg)		80 kg		80 kg		80 kg	
Vontathatóság (kg) / (fékezetlen / fékezett)		750 / 750 kg		750 / 1500 kg		750 / 1500 kg	

* A táblázatban feltüntetett értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő hatótáv és töltési idő értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak.

¹ További információk: www.hyundai.news/eu/about-hyundai/company/awards

² Vegyes ciklusú elektromosenergia-felhasználás, Hyundai IONIQ 6 RWD, 84,0 kWh akkumulátor, 18" keréktárcsák és digitális külső visszapillantó tükrök esetén: 13,5 kWh/ 100 km. Elektromos hatótávolság 680 km. Vegyes ciklusú CO2-kibocsátás: 0 g/km (WLTP). A tényleges hatótávolságot befolyásolhatják az útviszonyok, a vezetési stílus és a környezeti hőmérséklet. Az érték a felszerelt abroncsok típusától is függ. Az energiafelhasználásra, a hatótávolságra és a felszereltségre vonatkozó adatok modelltől és piactól függően eltérhetnek.

³ A töltési sebességet korlátozhatja az alkalmazott töltőberendezés teljesítménye, továbbá befolyásolhatja az akkumulátor, illetve a környezet hőmérséklete, a töltöttségi szint, valamint egyéb környezeti állapotok.

⁺ A Hyundai digitális kulcs 2 funkció használatához kompatibilis mobil készülék, telepített Bluelink alkalmazás, valamint aktív előfizetés szükséges. A szolgáltatás jellemzői, az alkalmazás, valamint a műszaki adatok változhatnak. A Hyundai digitális kulcs 2 szabadon megosztható az okostelefon Wallet alkalmazásán (Apple Wallet, Google Wallet, Samsung Wallet) keresztül. A megosztott kulcs kizárólag a Hyundai digitális kulcs 2 funkciót támogató készülékeken használható.

⁺⁺ Az IONIQ 6 megvásárlásakor 6 hónapnyi ajándék előfizetést adunk Bluelink PRO online szolgáltatásra, és tíz évet a Bluelink kapcsolódási szolgáltatás belépő szintjét jelentő Bluelink LITE funkcióra. A Bluelink PLUS vagy PRO csomagok a Bluelink áruházban megvásárolhatók.

[°] A bemutatott szolgáltatások a biztonságos vezetési stílus elsajátításában támogatják a vezetőt. Nem mentesítik a vezetőt azon felelőssége alól, hogy minden helyzetben biztonságosan működtesse járművét, illetve, hogy saját képességeihez, a helyi jogszabályokhoz, valamint a forgalmi és útviszonyokhoz igazítsa vezetési stílusát. A rendszer nem a jármű autonóm vezetésére szolgál. További tájékoztatás a Felhasználói kézikönyvben található.

5 ^{ÉV} Kilométer-korlátozás
Nélküli Garancia

8 ^{ÉV} vagy 160 000 km
Akkumulátor-
Garancia

Egyes funkciók felárasak lehetnek. Elérhetőségük a felszereltségtől függően, illetve országonként eltérhet.

A garanciára vonatkozó további tájékoztatást itt találja:
<https://hyundai.hu/5-ev-garancia/>

Hyundai Motor Company

<http://worldwide.hyundai.com>

GEN. LHD 0212 ENG. WD

Copyright © 2025 Hyundai Motor Europe. All Rights Reserved