

Fedezze fel a vadonatúj IONIQ 9-et!

Ön mire gondol, ha azt hallja,
kényelem? Mi egy olyan helyre, ahol
mindig otthon lehetünk, bármerre
utazunk.

A vadonatúj IONIQ 9 a kiemelkedő
tágasságot és prémium komfortot
kimagasló hatótávolsággal és
ultragyors tölthetőséggel kombinálja.

Fedezze fel második otthonát, amely
akár hét utas számára kínál kivételesen
tágas, hívogató teret.



Kényelemre terveztük. Családtagnak született.



Az elektromos elegancia kifinomultsága.

Az élvonalbeli dizájnt innovatív technológiával párosító, vadonatúj IONIQ 9 kecses ‘aerosztétikus’ külseje jól példázza azon filozófiánkat, hogy az újszerű aerodinamikai megoldásokat kifinomult, futurisztikus formajegyekkel társítsuk.



A vízszintes kialakítású nappali világítás elegánsan fut végig az orron, harmonizálva a mélyre húzott LED-es projektoros fényszórókkal: együtt olyan dinamikus megjelenést teremtenek, amely kiemeli az IONIQ 9 széles kiállását és letisztult felületeit.



Parametrikus pixelfénykarakter – az IONIQ modellcsalád jellegzetes stíluseleme.



LED-es nappali világítás, alatta LED-es projektoros fényszóró.



21" turbina rajzolatú könnyűfém keréktárcsa – kizárólag a Calligraphy csomagban.

A hajótatot idéző farkialakításában is megjelennek stíluselemként az egységet alkotó pixelfények. A tető áramvonalas íve és az erőtől duzzadó karakternvonal vizuális egyensúlyt teremt, és kecses, dinamikus megjelenést kölcsönöz a sziluettnek.



LED-es féklámpák és irányjelzők.



Lendületes, áramvonalas kialakítás határozott karakternvonallal.



A jellegzetes IONIQ parametrikus pixel világítás összeköti a hátsó lámpatesteket, valamint a harmadik féklámpát, így biztosítva egyszerre látványos megjelenést és kiváló láthatóságot.

Áramvonalas kialakítás.

Az elektromos közlekedés korszakában a légellenállás a legfontosabb teljesítménymutató: minél alacsonyabb, annál nagyobb a hatótávolság. Az IONIQ 9 különösen kedvező, 0,259-es közegellenállási együtthatóval bír (digitális külső tükrök esetén). Az optimális légellenálláshoz olyan további részletek is hozzájárulnak, mint az áramvonalas kialakítású keréktárcsák, a rejtett antennák, vagy a térbeli kialakítású fenéklemez-borítás.



Áramlástanilag optimalizált tetőlemez rejtett antennákkal és nyitható panoráma napfénytetővel.



Kompakt digitális külső visszapillantó tükrök.



A karosszéria síkjába süllyedő, onnan automatikusan kiemelkedő ajtókilincsek



A kettős mozgatású aktív légbevezető csappantyú az áramlástanii jellemzőket és az autó megjelenését egyaránt javítja.

The image is a composite showing the interior and exterior of a Volvo SUV. The foreground shows the rear passenger area with two leather seats in a dark green and light grey color scheme. The seats have vertical stitching on the backrests and perforated leather on the lower parts. A center console with a handrest is visible between the seats. The background shows the exterior of the car, a green Volvo SUV, parked on a gravel surface next to a building with horizontal siding. The car is viewed from a side-rear angle. The text "Fedezze fel a helyet, amely összekovácsolja a társaságot!" is overlaid in white on the interior seats.

Fedezze fel a helyet, amely
összekovácsolja a társaságot!

Az IONIQ 9 belső tere olyan kifinomult élettér, amelyben minőségi anyagok és igényes kidolgozás teremt valóságos oázist. A belső teret ívelt panoráma kijelző, lebegő műszerfal és utastéri hangulatvilágítás teszi még futurisztikusabbá.



Elegáns minimalizmus: az ívelt panoráma kijelző a 12,3 colos digitális műszeregységet és az infotainment rendszer 12,3 colos központi érintőképernyőjét egyaránt magában foglalja. Az interaktív kormánykeréken elhelyezett négy parametrikus pixel LED a legváltozatosabb funkciókat tölti be, a beszálló vezető köszöntésétől kezdve az aktív üzemmódok megjelenítésén át a különböző járműrendszerek állapotának a kijelzéséig.



Ívelt panoráma kijelző: jobb leolvashatóság és elegáns, prémium megjelenés.



Fűthető, bőr kormánykerék interaktív parametrikus pixel LED-ekkel.



Keskeny légbeömlők / Automatikus vezérlésű, kétzónás klímaberendezés.

A várakozásokat felülmúló tér.

A lenyűgözően nagy tengelytáv és a teljesen sík padló jóvoltából kényelmesen elnyújtózhat vagy bekuckózhat. Bőséges helykínálat és három sorban hat vagy hét, különösen kényelmes ülés várja az utasokat.



A második sori, elforgatható ülések jóvoltából otthonos klubszobává alakíthatja át autóját.



Az első és második sorba rendelhető pihenőülések teljesen hátradönthetők, a maximális kényelemről lábtámasz gondoskodik.

Hatüléses.

Az IONIQ 9 hat- vagy hétüléses kialakítással készül. A hatüléses kétféle kivitelben rendelhető. A nagy képen az a változat látható, amelynél az első és a második sorban egyaránt prémium relaxációs ülés található. Létezik egy olyan hatüléses változat is, amelynek a második sori ülései hátraforgathatók.



Standard ülések



Forgatható ülések (2. sor)



Síkba dönthető (3. sor)



Teljesen síkba dönthető (2. és 3. sor)

Hétüléses.

Itt a hétüléses kivitel látható. Az első sorban prémium pihenőülések találhatók, míg a második sorban 60:40 arányban síkba dönthető üléspad biztosít kiemelkedő variálhatóságot. Az IONIQ 9 mindhárom ülésorában lenyűgöző fej- és lábtér várja az utasokat, akiknek így kiemelkedő kényelemben és kivételes utazási élményben lehet részük.



Standard ülések



Síkba dönthető ülések (3. sor)



6:4-es arányban dönthető (2. sor)



Teljesen síkba dönthető (2. és 3. sor)

Kényelem mindhárom ülésoron.

A vadonatúj IONIQ 9 különösen tágas belső terével várja Önt és családja többi tagját. A szalonokat idéző hangulat jóvoltából második otthonaként tekinthet az autóra, amely innovatív ülésrendszereinek és praktikus szolgáltatásainak köszönhetően kivételesen kényelmes, és rugalmasan alkalmazkodik az igényekhez.



Második ülésori prémium relaxációs ülések / Hatüléses.



Könnyű beszállás a 3. sorba, az előrebillenthető ülésnek köszönhetően / Hétüléses.



Dőljön hátra, és pihenjen! A motoros mozgatású harmadik sori ülések háttámlája hátradönthető vagy síkba fektethető, ha tágasabb csomagtartóra van szükség a hatüléses modellben.

Kiemelkedően tágas, remekül variálható csomagtartó.

A stílusos, tisztán elektromos szabadidőjármű sokoldalúan variálható belső tere minden igényhez és kívánsághoz képes alkalmazkodni.

A modern élet kihívásaira tervezett, rendkívül sokoldalú IONIQ 9 akár 2494 liternyi teret biztosít a szállítanivalók számára, ha lehajtja a második és harmadik sori üléseket.



A nagy bőröndöktől a kartondobozokig, a gyerekek holmijaitól a hétvégi nagybevásárlásig minden elfér benne.



A 3. sori ülések 50:50 arányban osztva síkba dönthetők, fejtámláik lehajthatók.



Az optimális pakolás érdekében a 2. és 3. sori ülések síkba dönthetők a hátuléses kivitelben.

Az IONIQ 9 tökéletes választás, ha barátokkal vagy családjával indulna útnak. A csomagtartó még akkor is különösen tágas, 338 literes, ha az összes ülés foglalt: kényelmesen elfér benne négy golftáska, három kézipoggyász méretű bőrönd és egyébek.



Különösen tágas, 338 literes csomagtartó a 3. ülésor mögött.



Az első gépházfedél alatt további praktikus tárolóhelyet találunk.



Pakoljon, és induljon útnak! Az IONIQ 9 bőséges szállítókapacitása jóvoltából semmit nem kell otthon hagynia, ha útnak indulna.

Minden korábbinál többre képes.



A kapcsolódás és a kényelem új szintje.

Az IONIQ 9 bővelkedik az életünket leegyszerűsítő, átgondolt innovációkban. Ösztönösen kezelhető, intelligens technológiák lenyűgöző kínálatával gondoskodik a zökkenőmentes online csatlakozásról.



Az eltolható Univerzális Sziget 2.0. különösen tágas és jól variálható tárolóhelyet kínál – a kartámasz előlről és hátulról egyaránt felnyitható, így mindkét ülésorról könnyen hozzáférhetnek a rekesz tartalmához.



Első pohártartók és vezeték nélküli töltőberendezés.



UV-C fertőtlenítő a mindennapi személyes tárgyak sterilizálására.

Számos tárolórekesz, palacktartó mind a négy ajtóban, eltolható Univerzális Sziget 2.0 padlókonzol: csupán néhány példa azon tárolási lehetőségekre, amelyek minden utazást kényelmessé tesznek.



Az Univerzális Sziget 2.0 padlókonzol előre felé felnyitva.



Az Univerzális Sziget 2.0 padlókonzol hátsó kihúzható tálcája.



A 2. sori független klímavezérlésnek köszönhetően mindenki tökéletes hőmérsékletben utazhat.

Nagyteljesítményű USB-C.

A három ülésoron összesen hat darab, 100W teljesítményre képes USB-C csatlakozó gondoskodik az okostelefonok villámgyors töltéséről.



Minden korábbinál több lehetőséget teremt a 230V-os elektromos aljzat, valamint a 3. ülésori, 100W teljesítményű USB-C csatlakozó jóvoltából.



100W teljesítményű USB-C aljzatok az 1. ülésoron.




100W teljesítményű USB-C aljzatok a 2. ülésoron.

Digitális visszapillantó tükrök a jobb látási viszonyokért.

A kompakt digitális külső tükrök és a digitális belső visszapillantó tisztább képet és szélesebb látómezőt biztosítanak függetlenül az időjárástól, így Ön pontosabban láthatja és értelmezheti az IONIQ 9 körüli forgalmat. A Head-up Display biztonságossá tesz minden utat: virtuális információkat – például navigációs irányokat vagy figyelmeztetéseket – vetít közvetlenül az Ön szeme elé.



A digitális külső visszapillantó tükrök (DSM) ajtóra szerelt kijelzője.



Head-up Display (HUD).



A digitális belső visszapillantó tükrök egy hátul elhelyezett kamera segítségével valós idejű képet közvetít, a hagyományos tükröknél jóval szélesebb látómezővel.

Járműből-a-fogyasztóra (V2L) technológia.

Mintha otthon lenne: csak dugja be a konnektorba a hordozható számítógépet vagy elektromos kerékpárt. A csomagtartóban egy 230 V-os aljzat található, míg a külső töltőnyílásba illeszthető átalakítón keresztül kikapcsolt járműről is tölthet, illetve működtethet más berendezéseket akár 3,6 kW teljesítménnyel.



A külső V2L (járműből-a-fogyasztóra) funkciónak köszönhetően bármilyen elektromos berendezést (pl. elektromos kerékpár, elektromos robogó vagy kempingfelszerelés) tölthet vagy működtethet.



230 V-os járműből-a-fogyasztóra (V2L) aljzat a csomagtartóban.

Aktív zajcsillapítás a kifinomult vezetési élményért.

Az IONIQ 9 kiemelkedő zajkomfortot biztosító belső tere a csend és a nyugalom szigete. Hármás ajtó-tömítések, duplán laminált, hangszigetelő ablaküvegek, csekély zajszintű abroncsok és aktív útjaj-csillapító (ANC-R) technológia gondoskodik a szél- és útjaj elfojtásáról, különösen nagy sebességeknél, így Ön fényűzően kifinomult környezetben utazhat.



Prémium 14 hangszórós BOSE audiorendszer aktív útjaj-csillapító technológiával.



Duplán laminált, hangszigetelő ablaküvegek.

Okostelefonjával vagy Apple Watch okosórájával nyithatja, zárhatja és indíthatja be az IONIQ 9-et.

Akár otthon is hagyhatja az autó kulcsát: a Hyundai Digitális Kulcs 2 az innovatív Bluelink Connected Car szolgáltatások legújabb eleme. A még kényelmesebb használat érdekében az IONIQ 9 okostelefon vagy Apple Watch okosóra segítségével nyitható, zárható vagy indítható. A Hyundai Digitális Kulcs 2 akár 15 további okostelefonnal is egyszerűen megosztható, így ha családtagjai vagy barátai elmentik a kulcsot telefonjuk Wallet applikációjában, ők is használhatják az autót. A kulcs megosztásakor egyenként határozhatja meg, kinek milyen szintű hozzáférést ad. +






Connected Car szolgáltatások.

A Bluelink mindenre kiterjedő online kapcsolódási szolgáltatást biztosít a MyHyundai alkalmazáson és az IONIQ 9 online hangvezérlést is támogató infotainment rendszerének képernyőjén keresztül.

- B³** Az Online útvonaltervezés és a Live szolgáltatások segítségével egyszerűen megtervezheti utazásait.
- B³** Hozzáférhet zenei streaming szolgáltatásokhoz, és a legfrissebb időjárás-jelentéshez.
- B³** A Bluelink áruházból különböző digitális funkciókat és szolgáltatásokat tölthet le.

A Bluelink áruház PRO, PLUS és LITE előfizetési szinteket kínál, amelyek eltérő szintű funkciókkal igazodnak személyes igényeihez. Emellett új digitális szolgáltatások és funkciók tölthetők le az IONIQ 9-re a Bluelink áruházból. ++



Digitális funkciók és szolgáltatások.

A digitális funkciók és szolgáltatások lehetővé teszik, hogy saját igényeihez igazítsa autója tudását. A Bluelink áruházból olyan digitális funkciókat és szolgáltatásokat vásárolhat, mint a kijelző tematikák, amelyekkel még egyedibbé teheti az utazás élményét; a világítás-mintázatok, amelyek szemképráztatóvá tesznek minden érkezést és elindulást; vagy a virtuális sebességváltó, amely dinamikus és magával ragadó vezetési élményt nyújt.



Kijelző tematikák és világítás-mintázatok.



A virtuális sebességváltó szimulált fokozatváltásokkal nyújt magával ragadó, hamisítatlan vezetési élményt az IONIQ 9 fedélzetén.

EV útvonaltervező.

Megnyugtató tudni, hol fogja legközelebb tölteni autóját. Adja meg úti célját, és a navigációs rendszer automatikusan megjeleníti az útvonal mentén található töltőpontokat. Az IONIQ 9 EV útvonaltervező funkciója valós időben jeleníti meg a töltőállomások adatait, az érkezéskor várható töltöttségi szinttől kezdve az alkalmazott csatlakozó szabványokon át a szabad töltőpontokig.



Bármerre vezet az útja, a valós idejű töltőállomás-információk jóvoltából mindig pontosan tudhatja, hogy hol tudja legközelebb tölteni autóját.



A Bluelink alapú online útvonaltervezés gondtalanná teszi az utazást az IONIQ 9-cel.

Frissítsen bárhol, bármikor – szoftverfrissítések az IONIQ 9-hez.

A járműszoftverek frissítésén túl az IONIQ 9 ügyfelei a navigációs térképeket, valamint az infotainment rendszer szoftverét is vezeték nélküli kapcsolaton keresztül frissíthetik. Mostantól folyamatosan elérhetők a teljesítményjavító frissítések és új funkciók, amelyekhez korábban fel kellett volna keresni egy márkakereskedést.



Vezeték nélküli járműszoftver-frissítés gombnyomásra.



A szoftverfrissítések jóvoltából az IONIQ 9 mindig naprakész, és a legjobb formáját hozza.

Az elektromos teljesítmény új szintje.



Terep-üzemmódok.

Vezessen városban vagy távol az aszfaltutaktól, a terepre optimalizált kipörgésgátló rendszer (Terrain Traction Control System) automatikusan alkalmazkodik a pillanatnyi útfelülethez, így biztosítva optimális menetjellemzőket. Az AWD modellek terep-üzemmódja többféle beállítással (hó, homok, sár) biztosít optimális vezethetőséget a különböző környezeti körülményekben.

Az IONIQ 9 emellett akár 2500 kg-ot is képes vontatni.



Terep-üzemmód egy mozdulattal: külön beállítások havas, homokos és saras környezethez.



Az IONIQ 9 stabil, magabiztos vezethetőséget kínál. Könnyű, mégis pontos kormányművéhez elismerésre méltó tapadás és dőlésszabályozás társul.

Intelligens regeneratív fékrendszer a még nagyobb hatótávolság érdekében.





Az IONIQ 9 regeneratív fékrendszere a villanymotor segítségével lassítja a járművet, és közben áramot termel. A lassításkor megtermelt és eltárolt energia szintje a kormánykerékre szerelt váltófülekkel szabályozható. Minél magasabb fokozatot választ a vezető, annál erőteljesebben lassul az autó, amint leveszi a lábát a gázpedálról.

Ezen túlmenően az intelligens regeneratív fékrendszer 3.0 automatikusan az elől haladó járművekhez igazítva szabályozza a regeneratív fékhatás szintjét, és képes automatikusan állóra fékezni az IONIQ 9-et.

A navigáció alapú funkció előre számításba veszi a közelgő sebességhatárolásokat, irányváltásokat és kanyarokat, és automatikusan úgy vezérli a fékeket, hogy optimális mértékű energia-visszanyerést valósítson meg maximális biztonság mellett, miközben kiegyensúlyozottabb, stabilabb utazási élményt kínál.

Charge myHyundai.

Elektromos járművét még soha nem tölthette ilyen egyszerűen, ilyen kényelmesen. A Charge myHyundai olyan átfogó, könnyen használható nyilvános töltő megoldás, amelyen keresztül 28 európai országban több mint 940 000 töltőponthoz férhet hozzá. Az e-roaming révén egyetlen szerződéssel akár külföldön is töltheti autóját. 1 alkalmazás. 1 kártya. 1 számla. A leegyszerűsített, összesített fizetésnek köszönhetően minden a lehető legegyszerűbb. Ráadásul igényeihez igazodva többféle vonzó tarifacsomag közül választhat. A Charge myHyundai helyi weboldalán további tájékoztatást talál: <https://hyundai.hu/chargemyhyundai/>



IONITY nagyteljesítményű töltőhálózat.

Az IONITY új normává emeli a hosszútávú elektromos közlekedést. A vállalat nagy teljesítményű töltőhálózatot épít ki és üzemeltet Európa autópályái mentén; az alkalmazott ultramodern technológiáknak köszönhetően a töltőkapacitás elérheti a 400 kW-ot. A maximális töltési sebességet és rövid töltési időket kínáló IONITY minden egyes töltőállomása 100 százalékban megújuló energiát használ, így az ügyfelek emissziómentesen és szénsemlegesen közlekedhetnek. Az IONITY része a Hyundai egész Európára kiterjedő nyilvános töltési megoldásának, a Charge myHyundai szolgáltatásnak. További információk: <https://hyundai.hu/chargemyhyundai/>



Hyundai SmartSense



Hyundai SmartSense



Ráfutásos balesetet megelőző rendszer 2 (FCA 2)

A rendszer automatikusan fékez, ha azt érzékeli, hogy az elől haladó jármű hirtelen lassít. A rendszer gyalogosok és kerékpárosok észlelésére is képes. Kereszteződésben kanyarodva lefékez, amennyiben szemből közeledő járművet észlel. A rendszer olyankor is figyelmezteti a vezetőt, ha sávváltás során fennáll a veszélye annak, hogy az autó egy szemből érkező járművel ütközik, és automatikus fékezéssel és/vagy kormányzással segít elkerülni a balesetet. ♦



Navigáció alapú adaptív sebességtartó automatika ívmeneti funkcióval (NACC-C)

Az IONIQ 9 ultramodern navigációs rendszerének adatai alapján előre tudja, hogy kanyar vagy egyenes útszakasz vár-e rá az autópályán, és ennek megfelelően, a biztonságot szem előtt tartva szabályozza a jármű sebességét. Kanyarodó útszakasz esetén a jármű automatikusan csökkenti a sebességét, még mielőtt odaérne az ívhez. Majd a kanyar után visszagyorsít az eredetileg beállított sebességre. ♦

Hyundai SmartSense



Sávkövető rendszer 2 (LFA 2)

Az LFA 2 rendszer 0-140 km/óra sebességtartományban finom kormányzásokkal a forgalmi sáv középvonalaiban tartja a járművet, autópályán éppúgy, mint a városban. Az előre tekintő kamera észleli a forgalmi sávokat, így támogatva a kormányzást. Ha a rendszer nem észleli a sáv határait, az elöl haladó járműhöz igazodva szabályozza a kormányzást meghatározott ideig. ♦



Sávelhagyást gátló rendszer (LKA)

Segít egyenesben tartani a járművet. Az LKA hang- és fényjelzéssel figyelmeztet, ha a jármű irányjelzés nélkül kezd kisodródni forgalmi sávjából, majd megfelelő kormányrásegítéssel segít visszatéríteni az autót a helyes irányba. ♦

Hyundai SmartSense



Aktív holtér-figyelő rendszer (BCA)

A hátsó lökhárító alsó felén elhelyezett, két radarral dolgozó rendszer figyelmezteti a vezetőt, ha hátsó holtterében mozgó járművet észlel. Amennyiben ilyen helyzetben a vezető működésbe hozza az irányjelzőt, a rendszer vizuális és hangjelzéssel figyelmezteti a veszélyre. ♦



Tolási manőver során bekövetkezendő ütközést megelőző rendszer (PCA-R)

Tolasson még biztonságosabban szűk parkolóhelyeken! Ha a rendszer ütközés veszélyét érzékeli gyalogossal vagy akadállyal, figyelmezteti Önt, és automatikusan fékezni kezd. ♦

Hyundai SmartSense



Távirányításos intelligens parkolást segítő rendszer 2 (RSPA 2)

Gyerekjáték a szűk helyre parkolás! Az IONIQ 9 képes párhuzamosan, ferdén vagy merőlegesen beparkolni, illetve parkolóhelyre be-, vagy onnan kiállni. Ehhez Önnek csupán az intelligens kulcs gombját kell megérinteni, és még csak az autóban sem kell ülnie. ♦




Elülső / oldalsó / hátsó parkolást segítő rendszer (PDW)

Pity..Pity..Pity..Pity.. Az elől, oldalt és hátul elhelyezett ultrahangos érzékelők észlelik a tárgyakat, és sípolással figyelmeztetik a vezetőt. Minél közelebb van az akadály, annál gyorsabban pittyeg a rendszer, így könnyű felmérni a távolságot, és elkerülni a sérüléseket. ♦

Élvezze a fokozott nyugalmat!

Az IONIQ 9 a legújabb generációs biztonsági és vezetőtámogató funkciókat vonultatja fel a maximális biztonság érdekében. Kritikus helyzetben tíz légszák gondoskodik az utasok maximális védelméről. Az IONIQ 9 robusztus karosszéria-szerkezetét úgy alakítottuk ki, hogy optimálisan vezesse el az ütközés energiáját.



Az IONIQ 9 kritikus helyzetben tíz légszákkal óvja hatékonyan utasait.



A hátsó sorban ülőkre figyelmeztető jelzés (ROA) emlékezteti a vezetőt, hogy kiszálláskor ellenőrizze a hátsó üléseket.

Jobb látási viszonyok a még biztonságosabb, még pihentetőbb vezetésért.

A holtér-figyelő monitor a digitális műszeregység képernyőjén megjeleníti az autó bal és jobb oldalán haladó forgalom képét. A kamerákat sávváltáskor az irányjelző működtetése aktiválja. A 360 fokos parkoló kamera által biztosított panorámakép egyszerűvé és biztonságossá teszi a szűk helyen való manőverezést.




Holtér-figyelő monitor (BVM).



360 fokos parkolókamera (SVM).

Alakítsa ízlése szerint tökéletes kivitelét!

Válasszon a tízféle szín közül, és juttassa érvényre a személyiségét! Az aerodinamikailag optimalizált keréktárcsákon visszaköszön a dizájnmatematika; exkluzív, felvilágyozó hangulatuk csodálatosan harmonizál a kecses külső formavilággal. Calligraphy csomagban a 21” könnyűfém keréktárcsák prémium turbínaszerű kialakítása optimális áramlás-teljesítményt biztosít, kifinomult megjelenés mellett. Itt megtekintheti a különböző keréktárcsa-rajzolatokat: a bizonyos felszereltségi szinthez társított 19” és 21” méretű könnyűfém keréktárcsák külön nem rendelhetők.



Beltéri színvilág.

Válassza ki a kedvencét! A választott felszereltségi szinttől függően olyan belső színek állnak rendelkezésre, mint az Obsidian Black, az Obsidian Black & Dove Gray, a Dark Teal & Dove Gray, valamint a Dark Wine & Dove Gray. Az ülések kárpitválasztéka a szövettől a gyapjú és bőr kombinációjáig terjed.

Méretetek.

Mértékegység: mm



Teljes szélesség 1 980
Nyomtáv, elöl (21" abroncsok)* 1 692

Nyomtáv, hátul (21" abroncsok)* 1 704

Teljes magasság
(tetőcsomagtartó sínnel)

1 790



Teljes hosszúság 5 060
Tengelytáv 3 130

*19" kerék – Nyomtáv (elöl / hátul): 1 702 mm / 1 713 mm /20" kerék – Nyomtáv (elöl / hátul): 1 692 mm / 1 703 mm

Műszaki adatok

Típus		Elektromos 110 kWh RWD	Elektromos 110 kWh AWD
Motor típusa		Állandó mágneses szinkronmotor (PMSM)	Állandó mágneses szinkronmotor (PMSM)
Max. teljesítmény (kW)		160	314,6
Max. nyomaték (Nm)		350	700
Akkumulátor			
Típus		Lithium-Ion	Lithium-Ion
Kapacitás (kWh)		110,3	110,3
Teljesítmény		354 kW	354 kW
Feszültség		610 V	610 V
Fedélzeti töltő (OBC)			
Max. kapacitás (kW)		7 kW (1-fázis) / 10,5 kW (3-fázis)	7 kW (1-fázis) / 10,5 kW (3-fázis)
Menetteljesítmény			
Végsebesség (km/óra)		190	200
Gyorsulás 0-100 km/h (mp)		9,4	5,2
CO ² kibocsátás / Teljesítmény / Hatótáv		Kerékméret: 19"	Kerékméret: 21"
CO ² kibocsátás (g/km)		0	0
Fogyasztás (kWh / 100km) Kombinált		19,9	20,6
Hatótáv (km) ¹		620	600
Töltési idő			
Standard (AC)	AC, 11 kW-os töltés (100%-ig)	kb. 10 óra (230V 3fázis 16A)	kb. 10 óra (230V 3fázis 16A)
Gyors töltés (DC)	DC, 50 kW - Max 125A (80%-ig)	109 perc	109 perc
	DC, 350 kW - Max 500A (80%-ig)	24 perc	24 perc
Méretek			
Menetkész tömeg – Vezető (75kg) tömege nélkül		2470 – 2612 kg	2610 – 2744 kg
Tetőcsomagtartó terhelés (kg)		100	100
Vontathatóság (kg) / (féketetlen / fékezett)		750 / 1600 kg	750 / 2500 kg

Kényelemre terveztük. Családtagnak született.

Az IONIQ 9 a nyugalom szigete, bármerre viszi az útja. Úgy terveztük, hogy kibővítsé komfortzónáját, és úgy építettük meg, hogy otthon érezhesse magát benne, körbevéve mindennel, ami fontos Önnek.

Páratlan teljesítmény.

Utazzon messzebb, magabiztosan. Akár 600 kilométeres hatótávolság, ultragyors töltés (10-80% csupán 24 perc alatt) és kiemelkedő 2500 kg-os vontatható tömeg.^{1,2}

Fényűzően tágas.

A 2. és 3. ülésoron fejedelmi fej- és lábtér várja utasait, köszönhetően a 3130 mm-es tengelytávnak. Még a 3. sori ülések is hátra dönthetők a különösen kényelmesen utazási élmény érdekében.

Kiemelkedő kényelem.

Az első és második sori pihenőülések, valamint a második sorba rendelhető, elforgatható ülések fölé táruoló, nyitható panoráma napfénytető szellőssé és világossá teszi a belső teret.

Csomagtér-kapacitás.

Az alaphelyzetben 338 literes csomagtartó az összes hátsó ülést ledöntve 2494 literig bővíthető, így tényleg semmit nem kell otthon hagynia, ha elutazna.

Intelligens megoldások.

A digitális külső visszapillantó tükrök kedvezőbb légellenállást és éjszaka is kiváló látási viszonyokat kínálnak, míg az utastérben hat darab USB-C töltőaljzat biztosít minden utas számára feltöltődést.



+ A Hyundai Digitális Kulcs 2 funkció használatához kompatibilis mobilkészülék, telepített Bluelink alkalmazás, valamint aktív előfizetés szükséges. A szolgáltatás jellemzői, az alkalmazás, valamint a műszaki adatok változhatnak. A Hyundai Digitális Kulcs 2 szabadon megosztható az okostelefon Wallet alkalmazásán (Apple Wallet, Google Wallet, Samsung Wallet) keresztül. A megosztott kulcs kizárólag a Hyundai Digitális Kulcs 2 funkciót támogató készülékeken használható. További részletek a Felhasználói kézikönyvben, illetve a Bluelink felhasználási feltételeiben. A képeken látható okostelefon és képernyőkép csak illusztrációk.

++ Az IONIQ 9 megvásárlásakor 6 hónapnyi ajándék előfizetést adunk Bluelink PRO online szolgáltatásra, és tíz évet a Bluelink kapcsolódási szolgáltatás belépő szintjét jelentő Bluelink LITE funkcióra. A Bluelink PLUS vagy PRO csomagok a Bluelink áruházban megvásárolhatók.

¹ Vegyes ciklusú elektromosenergia-felhasználás, Hyundai IONIQ 9 2WD, 19” keréktárcsák és digitális külső visszapillantó tükrök esetén: 19,9 kWh/ 100 km. Elektromos hatótávolság 620 km. Vegyes ciklusú CO²-kibocsátás: 0 g/km (WLTP). A tényleges hatótávolságot befolyásolhatják az útviszonyok, a vezetési stílus és a környezeti hőmérséklet. Az érték a felszerelt abroncsok típusától is függ. Az energiafelhasználásra, a hatótávolságra és a felszereltségre vonatkozó adatok modellről és piacról függően eltérhetnek.

² A töltési sebességet korlátozhatja a váltóáramú fali töltőbox vagy az egyenáramú nyilvános töltőállomás teljesítménye, továbbá befolyásolja az akkumulátor, illetve a környezet hőmérséklete.

◇ A bemutatott szolgáltatások a biztonságos vezetési stílus elsajátításában támogatják a vezetőt. Nem mentesítik a vezetőt azon felelőssége alól, hogy minden helyzetben biztonságosan működtesse járművét, illetve, hogy saját képességeihez, a helyi jogszabályokhoz, valamint a forgalmi és útviszonyokhoz igazítsa vezetési stílusát. A rendszer nem a jármű autonóm vezetésére szolgál. További tájékoztatás a felhasználói kézikönyvben található.

5 ÉV
**Kilométer-korlátozás
Nélküli Garancia**

8 ÉV
**vagy 160 000 km
Akkumulátor-
Garancia**

Egyes funkciók felárasak lehetnek. Elérhetőségük a felszereltségtől függően, illetve országonként eltérhet.

A garanciára vonatkozó további tájékoztatást itt találja:
<https://www.hyundai.com/eu/driving-hyundai/owning-a-hyundai/why-hyundai-services/warranty.html>

Hyundai Motor Company

<http://worldwide.hyundai.com>

GEN. LHD 2506 ENG. WD

Copyright © 2025 Hyundai Motor Europe. All Rights Reserved